




## Betriebsanleitung

HUBER-ROTAMAT® Siebschnecke  
zur mechanischen Abwasserreinigung



---

**Huber Technology**

Kunde: KA Mellinger  
AB.-Nr.: 209626

Hans Huber AG  
Maschinen- und Anlagenbau  
Mariahilfstraße 3-5  
D 92334 Berching

## 1.1 Datenblatt

**Maschinenbezeichnung:**  
Huber - Kurzbezeichnung

**Siebschnecke**  
RO9

Spannung / Frequenz  400 V Y / 50 Hz  \_\_\_\_\_ V / \_\_\_\_\_ Hz

Baugröße:  300  400  500,

Loch-/Spaltweite:  0,5  1  2  3  5  6 mm

Getriebemotor:  BF 40  AG 53 ( > 8 m )  Sondermotor.....

Baujahr: 2000

Schutzart:  IP 65  IP \_\_\_\_\_

Das **Typenschild** befindet sich am Siebgut-Auswurfschacht  
Die **Ausstattungsliste** informiert über den tatsächlichen Liefer- und Leistungsumfang.

Hersteller der ROTAMAT<sup>®</sup>-Siebschnecke Ro 9: Hans Huber AG

## 1.2 Konformitätsbescheinigung, CE-Zeichen

### 1.2.1 Konformitätsbescheinigung

Die ROTAMAT<sup>®</sup> - Siebschnecke Ro 9 der Fa. Hans Huber AG, Maschinen- und Anlagenbau, Mariahilfstraße 3-5, D 92334 Berching entspricht folgenden Bestimmungen:

91/368/EWG, 93/44/EWG

89/392/EWG, 93/68/EWG

UVV / GUV

und darf mit dem **CE-Sicherheitszeichen** versehen werden.

Die **EG-Konformitätserklärung** Nr. 1 bzw. 2 ist im **Anhang 2** zu finden.

### 1.2.2 Urheberrecht

© Copyright Hans Huber AG, Maschinen- und Anlagenbau,  
Mariahilfstraße 3 - 5, D 92334 Berching, Tel. 08462-201-0

### 1.2.3 Hersteller- und Kundendienstadresse / -telefon

Hans Huber AG  
Maschinen- und Anlagenbau  
Mariahilfstraße 3 - 5  
D-92334 Berching

Telefon 08462-201-0

Telefax 08462-201-810

Kundendienst siehe Kap. 7.4 – Instandsetzung

## 1.3 Ausstattungsliste, Optionen

### 1.3.1 **Ausstattungsliste zur HUBER-ROTAMAT<sup>®</sup> - Siebschnecke Ro 9**

- Siebschnecken-Ausführung  Gerinne  Behälter  
 Ex-Schutz  Freiluftbetrieb
- Integrierte Siebgutauswaschung ( IRGA )  ja  nein
- Spritzdüse  ja  nein
- Automatische Preßzonenspülung  ja  nein
- Absackvorrichtung  ja  nein
- Brauchwasserversorgung  nein  
 ja aus  Nachklärbecken  Gerinne  Sonstiges
- Sonderausstattungen, die von der Serie abweichen:
- 

### 1.3.2 **Ausstattungsliste zur Elektrischen Schalt- u. Steueranlage**

( nur sofern im Lieferumfang enthalten )

- Schaltschrankausführung in  Stahl lackiert.  GFK  V2A  
 EEX  
 Regendach
- Sichtschutz über den Bedienelementen  ja
- Schaltschrankbeheizung mit Thermostat  ja
- Bedienschalter Einbauort/Ausführung  Schaltschr.  Vorort  Ex-Schutz
- Pneumatische Differenzpegel- messung + Kleinstkompr. ( **Standard** )  ja
- Sonderausführung Huber  Huber Bad Tölz
- Pneumatische Absolutmessung  ja
- Stromrelais ( Überlastschutz )  ja
- Amperemeter  ja
- Betriebsstundenzähler  ja
- Sonderausstattungen, die von der Serie abweichen:
-